



# CENÍK MOTORŮ BRIGGS & STRATTON

Platný: od 01/04/2009 do 01/09/2009

Ceny a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění

## DETAILY SPECIFIKACÍ MOTORŮ

MODEL, TYP, TRIM, KÓD BALENÍ	HP / Točivý moment Nm @ 3060	Označení / Palivo	Max. otáčky bez zátěžení	Počet válců	Klikový hřídel	Průměr hřídele	Délka hřídele	Redukční převod	Ocelová vložka válce	Ruční startér	Pozice ručního startéru	Elektrický startér	Alternátor	Olejevý filtr	Tlakové mazání	Hlídač hladiny oleje	Obsah palivové nádře	Palivové čerpadlo	Vzduchový filtr	Výfuk	Kryt výfuku	Geniková cena Kč bez DPH	Geniková cena Kč včetně DPH
						mm											L						

### VANGUARD HORIZONTÁLNÍ HŘÍDEL (VÝROBA BUDE UKONČENA V PRŮBĚHU FY09)

0500320119B1JJ1001	2,4		3600	1	KW	15,87	61,50		✓	✓	2:00					✓	1.6L	3	SLT	✓	9180	10924
0864320145B1UU1001	4		3600	1	KW	19,05	52,50		✓	✓	12:00					✓	2.4L	3	SLT	✓	10037	11944
0854620272B2S1001	4		3600	1	KW	19,05	52,50	2:1	✓	✓	10:30					✓	3.0L	3	SLT	✓	11060	13161
12H1320114B8AU7001	5,5		3600	1	KW	19,05	61,50		✓	✓	10:30					✓	4.0L	3	SLT	✓	10148	12076
1184320150B1PP1001	6		3600	1	KW	19,05	61,51		✓	✓	2:00					✓	3.6L	3	SLT	✓	10562	12569
1184320132B1PP1001	6		3150	1	TP	19,80	71,44		✓	✓	2:00					✓	3.6L	3	SLT	✓	10562	12569
1184320151B1PP1001	6		3600	1	KW	20,00	54,00		✓	✓	12:00					✓	3.6L	3	SLT	✓	10839	12898
1184320152B1PP1001	6		3600	1	TH	15,87	61,62		✓	✓	12:00					✓	3.6L	3	SLT	✓	10839	12898
1184370159B1PP1001	6		3600	1	KW	19,05	61,50		✓	✓	10:30	✓	4A			✓	3.6L	3	SLT	✓	16784	19972
12H3320121B8AU7001	6,5		3600	1	KW	20,00	50,00		✓	✓	10:30					✓	4.0L	3	SLT	✓	10258	12207
12H3320124B8AU7001	6,5		3600	1	TH	15,87	61,62		✓	✓	1:30					✓	4.0L	3	SLT	✓	10258	12207
12H3320128B8AU7001	6,5		3600	1	KW	25,40	73,30		✓	✓	10:30					✓	4.0L	3	SLT	✓	10341	12306
12H3320129B8AU7001	6,5		3150	1	TP	19,80	71,60		✓	✓	10:30					✓	4.0L	3	SLT	✓	10258	12207
12H3320130B8AU7001	6,5		3600	1	KW	19,05	61,82		✓	✓	1:30					✓	4.0L	3	SLT	✓	10258	12207
12H3320131B8AU7001	6,5		3150	1	TP	19,80	71,60		✓	✓	10:30					✓	4.0L	3	QGS Req	✓	10258	12207
12H3370132B8AU7001	6,5		3600	1	KW	25,40	73,30		✓	✓	10:30	✓	20A			✓	4.0L	3	SLT	✓	14931	17768
12H3370134B8AU7001	6,5		3600	1	KW	19,05	61,62		✓	✓	10:30	✓	10A			✓	4.0L	3	SLT	✓	14931	17768
12H3520139B8AZ7001	6,5		3600	1	GR	22,22	40,40	6:01	✓	✓	10:30					✓	4.0L	3	SLT	✓	13383	15925
12H3620123B8AU7001	6,5		3600	1	GR	20,00	50,00	2:1	✓	✓	10:30					✓	4.0L	3	SLT	✓	11115	13227

### SERIES 475 & I/C HORIZONTÁLNÍ HŘÍDEL

0933021115B1C7001	475		3600	1	KW	N/A	61,5		N/A	✓	12:00						2.1L	2	SLT	✓	7576	9016
0954320118B1C7001	3,5	I/C	3600	1	KW	19,05	61,5		✓	✓	1:30						2.1L	2	SLT	✓	7825	9312
0954320116B1C7001	3,5	I/C	3600	1	KW	19,05	61,5		✓	✓	10:00						2.1L	2	SLT	✓	7742	9213
0954520119B1B7001	3,5	I/C	3300	1	GR	19,05	46,00	6:1	✓	✓	10:00						2.1L	2	SLT	✓	10009	11911

### INTEK PRO & INTEK I/C HORIZONTÁLNÍ HŘÍDEL (VÝROBA BUDE UKONČENA V PRŮBĚHU FY09)

1220320166B8R7001	6,5	I/C	3150	1	TP	19,80	71,60		✓	✓	10:30					✓	2.8L	3	QGS Req	✓	10037	11944
1220320161B8R7001	6,5	I/C	3150	1	TP	19,80	71,44		✓	✓	10:30					✓	2.8L	3	SLT	✓	10037	11944
1220320162B8R7001	6,5	I/C	3600	1	TH	15,97	61,51		✓	✓	10:30					✓	2.8L	3	SLT	✓	10037	11944
1220320163B8R7001	6,5	I/C	3600	1	KW	19,05	61,51		✓	✓	10:30					✓	2.8L	3	SLT	✓	10037	11944
1220520165B8R7001	6,5	I/C	3600	1	KW	19,05	45,97	6:1	✓	✓	10:30					✓	2.8L	3	SLT	✓	13051	15530
1233320122B8R7001	6,5	PRO	3600	1	KW	25,40	73,00		✓	✓	10:30					✓	3.8L	3	SLT	✓	10396	12372
1233320140B8R7001	6,5	PRO	3150	1	TP	19,80	71,44		✓	✓	10:30					✓	3.8L	3	SLT	✓	10341	12306
1233320141B8R7001	6,5	PRO	3600	1	KW	19,05	61,51		✓	✓	10:30					✓	3.8L	3	SLT	✓	10341	12306
1233320153B8R7001	6,5	PRO	3150	1	TP	19,80	71,60		✓	✓	10:30					✓	3.8L	3	QGS Req	✓	10341	12306

1233370182B8R7001 6,5 PRO 3600 1 KW 25,40 73,00 ✓ ✓ 10:30 ✓ 20A ✓ 3.8L 3 SLT 14986 17834

**SERIES 800** HORIZONTÁLNÍ HRÍDEL

1263121174B8R7001	10,8	3150	1	TP	19,80	71,44	✓	✓	10:30	✓	2.8L	3	SLT	✓	9125	10858
1263121178B8R7001	10,8	3150	1	TP	19,80	71,60	✓	✓	10:30	✓	2.8L	3	QGS Req	✓	9125	10858
1263121236B8R7001	10,8	3600	1	KW	19,05	61,51	✓	✓	10:30	✓	2.8L	3	LT	✓	8682	10332
1263921235B8R7001	10,8	3600	1	KW	19,05	69,85	2:1	✓	10:30	✓	2.8L	3	LT	✓	9263	11023

**INTEK I/C** HORIZONTÁLNÍ HRÍDEL (VÝROBA BUDE UKONČENA V PRŮBĚHU FY09)

1273320162B8R7001	5,5	I/C	3600	1	KW	19,05	61,51	✓	✓	10:30	✓	2.8L	3	SLT	✓	9650	11483
-------------------	-----	-----	------	---	----	-------	-------	---	---	-------	---	------	---	-----	---	------	-------

**VANGUARD** HORIZONTÁLNÍ HRÍDEL (VÝROBA BUDE UKONČENA V PRŮBĚHU FY09)

1384320162B1DD1001	7,5	3600	1	KW	25,40	N/A	✓	✓	10:30	✓	4.5L	3	SLT	✓	12138	14445
1384320038B2DD1001	7,5	3150	1	TP	22,20	110,60	✓	✓	10:30	✓	4.5L	3	SLT	✓	12304	14642
1384320190B1DD1001	7,5	3600	1	KW	19,05	61,50	✓	✓	10:30	✓	4.5L	3	SLT	✓	11862	14116
1384320139B1DD1001	7,5	3150	1	TP	22,20	N/A	✓	✓	10:30	✓	4.5L	3	QGS Req	✓	12857	15300
1854320247E9Y1001	9	3600	1	TH	25,40	93,00	✓	✓	10:30	✓	7.9L	3	SLT	✓	15788	18788
1854320301E9Y1001 *	9	3600	1	KW	25,40	93,00	✓	✓	10:30	✓	7.9L	4	SLT	✓	15539	18492

**Musí se doobjednat sada cyklónového filtru # 716073**

1854320552E9Y1001	9	3150	1	TP	22,20	110,60	✓	✓	10:30	✓	6.1L	3	SLT	✓	15788	18788
1854320553E9Y1001	9	3600	1	KW	25,40	93,00	✓	✓	10:30	✓	6.1L	3	SLT	✓	15788	18788
1854370254E9Y1001	9	3150	1	TP	22,20	110,60	✓	✓	10:30	✓	4A	3	SLT	✓	20986	24974
1854370259E9Y1001	9	3600	1	KW	25,40	93,00	✓	✓	10:30	✓	10A	3	SLT	✓	21899	26060
1854370562B1Y1001	9	3400	1	KW	25,40	93,00	✓	✓	10:30	✓	10A	3	SLT	✓	21512	25599
1874320114B1Y1001	9	3150	1	TP	22,20	110,40	✓	✓	10:30	✓	6.1L	3	QGS Req	✓	16673	19841
1874370113B1Y1001	9	3150	1	TP	22,20	110,40	✓	✓	10:30	✓	4A	3	QGS Req	✓	22092	26290
20H1320120B1AX7001	9	3600	1	KW	25,40	70,20	✓	✓	10:30	✓	4.0L	3	SLT	✓	15595	18558
20H1320121B1AX7001	9	3150	1	TP	22,20	110,40	✓	✓	10:30	✓	4.0L	3	SLT	✓	15595	18558
20H1320122B1AX7001	9	3150	1	TP	22,20	110,40	✓	✓	10:30	✓	4.0L	3	QGS Req	✓	15595	18558
20H1370119B1AX7001	9	3600	1	KW	25,40	70,20	✓	✓	10:30	✓	10A	3	SLT	✓	20185	24020
20H1370124B1AX7001	9	3150	1	TP	22,20	110,40	✓	✓	10:30	✓	10A	3	QGS Req	✓	20157	23987
20H1370136B1AX7001	9	3150	1	TP	22,20	110,40	✓	✓	10:30	✓	10A	3	SLT	✓	20185	24020

**INTEK I/C** HORIZONTÁLNÍ HRÍDEL (VÝROBA BUDE UKONČENA V PRŮBĚHU FY09)

2023321122B1H7001	8	I/C	3600	1	KW	25,40	70,20	✓	✓	10:30	✓	3.8L	3	SLT	✓	14986	17834
2053321163B1H7001	10	I/C	3150	1	TP	22,20	110,40	✓	✓	10:30	✓	3.8L	3	SLT	✓	15595	18558
2053321164B1H7001	10	I/C	3600	1	KW	25,40	70,23	✓	✓	10:30	✓	3.8L	3	SLT	✓	15595	18558
2053321207B1H7001	10	I/C	3150	1	TP	22,20	110,40	✓	✓	10:30	✓	3.8L	3	QGS Req	✓	15733	18722
2053371185B1H7001	10	I/C	3600	1	KW	25,40	70,23	✓	✓	10:30	✓	10A	3	SLT	✓	20157	23987

**VANGUARD** HORIZONTÁLNÍ HRÍDEL

2454320235B1BB1001	13	3600	1	KW	25,40	93,00	✓	✓	10:30	✓	7.9L	3	SLT	✓	22424	26685
2454320290B2BB1001	13	3150	1	TP	22,20	110,33	✓	✓	10:30	✓	7.9L	3	SLT	✓	22535	26816
2454370280B1BB1001	13	3150	1	TP	22,20	110,33	✓	✓	10:30	✓	10A	3	SLT	✓	27816	33101
2454320566E9AK1001 *	13	3600	1	KW	25,40	93,00	✓	✓	10:30	✓	7.9L	4	SLT	✓	22424	26685

**Musí se doobjednat sada cyklónového filtru # 716073**

2454370284B2BB1001	13	3600	1	KW	25,40	93,00	✓	✓	10:30	✓	16A	3	SLT	✓	27816	33101
2474320113E9BB1001	13	3150	1	TP	N/A	N/A	✓	✓	10:30	✓	7.9L	3	QGS Req	✓	23198	27606
2474370112E9BB1001	13	3150	1	TP	N/A	N/A	✓	✓	10:30	✓	10A	3	QGS Req	✓	28424	33825

**VANGUARD V-TWIN** HORIZONTÁLNÍ HRÍDEL

2954420112E1T1001	14	3150	2	TP	34,96	110,33	✓	✓	9:00	✓	✓	3			30692	36523
2954420113E9K1001	14	3600	2	KW	25,40	73,82	✓	✓	9:00	✓	✓	8.5L	3		34535	41096
2954470110E9K1001	14	3600	2	KW	25,40	73,82	✓	✓	9:00	✓	16A	3		✓	38102	45341

2954470111E1T1001	14		3150	2	TP	34,96	110,33		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓		✓	3			34424	40965
3054420112E1T1001	16		3150	2	TP	34,96	110,33		✓	✓	9:00			✓	✓		✓	3			31825	37872
3054420113E9K1001	16		3150	2	TP	34,96	110,33		✓	✓	12:00			✓	✓	8.5L	✓	3			34424	40965
3054420114E9K1001	16		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00			✓	✓	8.5L	✓	3			34728	41327
3054470115E9K1001	16		3150	2	TP	34,96	110,33		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓	8.5L	✓	3			38406	45703
3054470116E1T1001	16		3150	2	TP	34,96	110,33		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓		✓	3			34728	41327
3054470117E1T1001	16		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓		✓	3			35143	41820
3054470118E9K1001	16		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓	8.5L	✓	3			38351	45637
3564420119E1K1001	18		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00			✓	✓		✓	3			36083	42939
3564420126E1K1001	18		3150	2	TP	34,96	96,50		✓	✓	9:00			✓	✓		✓	3			36249	43136
3564420127E9K1001	18		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00			✓	✓	8.5L	✓	3			39208	46657
3564420128E9K1001	18		3150	2	TP	34,96	96,50		✓	✓	9:00			✓	✓	8.5L	✓	3			38793	46164
3564470121E1T1001	18		3150	2	TP	34,96	96,50		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓		✓	3			39042	46460
3564470122E9K1001	18		3150	2	TP	34,96	96,50		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓	8.5L	✓	3			40811	48566
3564470123E1T1001	18		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓		✓	3			39705	47249
3564470124E1T1001	18		3600	2	KW	25,40	73,82		✓			✓	16A	✓	✓		✓	3			38102	45341
3564470233E9K1001	18		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓	8.5L	✓	3			42443	50507
3564470130E9K1001	18		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00	✓	20/50A	✓	✓	8.5L	✓	3			46037	54784
3854470111E1HH1001	20		3150	2	TP	34,96	96,50		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓		✓	3			45125	53699
3854470112E1HH1001	20		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓		✓	3			44765	53271
3864470112E1HH1001	22		3150	2	TP	34,96	96,50		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓		✓	3			48470	57680
3864470114E1HH1001	22		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓		✓	3			48360	57548
3864470181E1K1001	22		3600	2	KW	25,40	73,82		✓	✓	9:00	✓	16A	✓	✓		✓	4			50102	59621

### VANGUARD V-TWIN "BIG BLOCK" HORIZONTÁLNÍ HRÍDEL

5414770113E1QQ1001	27		3600	2	KW	28,58	101,60		✓			✓	20A	✓	✓		✓	4			61687	73408
5434770121E1QQ1001	31		3600	2	KW	28,58	101,60		✓			✓	20A	✓	✓		✓	4			65254	77652
5434770122E1AD1001	31		4000	2	KW	28,58	101,60		✓			✓	20A	✓	✓		✓	4			65254	77652
5434770142E1AH1001	31		3150	2	TP	34,96	96,50		✓			✓	20A	✓	✓		✓	3			65254	77652
6134770133E1QQ1001	35		3600	2	KW	1-7/16	114,00		✓			✓	20A	✓	✓		✓	4			72692	86503

### VANGUARD 3/LC HORIZONTÁLNÍ HRÍDEL

5224470405E2N1001	23,6	850D	3600	3	Diesel																84609	100685	
5824470405E2N1001	26,5	950D	3600	3	Diesel																	88369	105160
5884470305E2N1001	31	950DT	3600	3	Diesel																	102499	121973
58A4470305E2N1001	34	95DTH	3600	3	Diesel																	107946	128455
5804470305E2N1001	31	950G	3600	3	Petrol																	85660	101935
5814470375E2N1001	31	950P	3600	3	LPG																	88922	105818
5844470205E2N1001	31	950P	3600	3	LPG (EG)																	99789	118749

3/LC sestavy jsou odlišné od sestav se vzduchovým filtrem

### Označení systémů vzduchové filtrace

1. Pěnová vložka      2. Papírová vložka      3. Papírová vložka s předfiltrem      4. Odstředivý filtr

Klikové hřídele: KW-válcový TP-kuželový TH-válcový se závitem

**POWER PERFORMANCE**  
**PARTNERSHIP**